



KAINDL

BOARDS

FLOORING collection

FLOORS

IDEAS

DE | EN

—
Heading new shores

Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren inklusiv dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors including the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!



Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC™ - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC™ and PEFC standards.*

* FSC™ C011253 und PEFC 06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO2-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO2-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!



AQUA PRO
WOOD

veneer parquet

8.5	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	12 – 17
-----	--------------------------------	---------

FLOOR
organic

FLOORorganic

8.5	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	22 – 27
8.5	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	28 – 33

AQUA PRO
supreme

NATURAL TOUCH

12.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	36 – 39
------	---------------------------------------	---------

AQUA PRO
select

NATURAL TOUCH

12.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	42 – 45
8.0	Smartdiele <i>Smart Plank</i>	46 – 51
8.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	52 – 55

CLASSIC TOUCH

10.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	58 – 61
7.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	62 – 65
7.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	66 – 69

LAMINATE

NATURAL TOUCH

10.0	Premiumdiele <i>Premium Plank</i>	72 – 77
8.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	78 – 83
8.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	84 – 91

EASY TOUCH

8.0	Premiumdiele <i>Premium Plank</i>	94 – 97
-----	-------------------------------------	---------

CLASSIC TOUCH

8.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	100 – 105
8.0	Premiumdiele <i>Premium Plank</i>	106 – 109
8.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	110 – 123
7.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	124 – 127

VINYL

SOLID FLEX

7.0	Standarddiele <i>Standard Plank</i>	132 – 137
-----	---------------------------------------	-----------

SOLID PRO

6.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	140 – 143
4.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	144 – 147

Fakten Facts	148 – 161
Oberflächen Surfaces	162 – 163
Übersicht Overview	164 – 165
Zubehör Accessories	166 – 168

AQUA PRO WOOD

Luxuriöses Echtholz-Flair in Verbindung mit intelligentem Feuchtigkeitsschutz – für den Fall der Fälle ...

Luxurious real wood flair combined with intelligent moisture protection - just in case...

- Wasserfest*
- Natürliche, hochwertige Holzoberfläche
- Gebürstete Eiche
- Matte Oberfläche – geölte Optik
- Spürbare Natürlichkeit

- Waterproof*
- Natural, high-quality wood surface
- Brushed Oak
- Matt surface – oiled look
- Feel the nature



FLOOR ganic

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschall-dämmung verblüfft mit niedrigen Gehschall-werten und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation is impressive in sound suppression and more sustainable than ever before.

- Wasserfest*
- Gehschall-Reduktion um 32%¹
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil
- ECO Unterlagsmatte

- Waterproof*
- 32% reduction in walking sound¹
- Organic AQUApro substrate
- Self-closing tongue-and-groove profile
- ECO Underlay



AQUA PRO supreme & select

Authentische Holzanmutung, Designvielfalt, besonders feuchteresistent – die Innovation im Dienste der Langlebigkeit.

Authentic wood look and feel, rich in design, protects against every-day spills – the innovation devoted to durability.

- Wasserfest*
- Antibakterielle Oberfläche
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Extrem robust und widerstandsfähig
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil

- Waterproof*
- Antibacterial surface
- Organic AQUApro substrate
- Extremely robust and resistant
- Self-closing tongue-and-groove profile



LAMINATE

Raumgestaltung in vielen Facetten – das Multitalent unter den Fußböden ist jedem Alltag gewachsen.

Room design in many facets - the all-round talent among floors is a match for any everyday situation.

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Verlegung
- Beliebte Designs
- Authentische Oberflächen

- Best value
- Easy and fast installation
- Popular, on-trend designs
- Authentic surface textures



VINYL

Stark im Charakter, apart in der Optik. Hohe Belastungen, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen können diesen Böden nichts anhaben.

Strong in character, distinctive in appearance. High loads, moisture or dirt cannot harm these floors.

- Strapazierfähig – ideal für hohe Beanspruchung
- Langlebig – bis zu 30 Jahre Kaindl Garantie
- Widerstandsfähig & abriebfest
- Wohngesund – antibakteriell, hygienisch und höchste Raumluftgüte

- Hard-wearing – ideal for high traffic areas
- Long lasting – up to 30-year Kaindl warranty
- Resilient & abrasion resistant
- Healthy living – anti-bacterial, hygienic and excellent air quality



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

AQUA PRO

WOOD | SUPREME | SELECT

Wetterfest Weatherproof

Zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz hat einen Namen: AQUA PRO. Dank dieser smarten Technologie konnte eine Generation von wasserfesten Fußböden entwickelt werden, wie es sie noch nie gab. Sämtliche Böden der Produktreihen Wood, Supreme und Select beeindrucken mit den damit verbundenen Vorteilen.

Böden, die mit der AQUA PRO Technologie ausgestattet sind, sind alles andere als wasserscheu.

Die feuchteresistente organische AQUApro Trägerplatte der nächsten Generation in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein spezielles, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fuge sind die Komponenten, mit der AQUA PRO Erfolgsgeschichte schreibt. Neu im Sortiment ist die Stärke 7 mm, die mit einer geringen Aufbauhöhe und einer damit verbundenen flexiblen Einsatzvielfalt punktet.

Reliable moisture protection has a name: AQUA PRO. Thanks to smart technology, a generation of waterproof floors has been developed that has never been seen before. All floors in the Wood, Supreme and Select product ranges have impressive benefits.

Floors equipped with AQUA PRO technology are anything but water-shy. The moisture-resistant organic AQUApro core board of the next generation in an attractive anthracite-coloured look and a special, self-closing tongue-and-groove profile in combination with a moisture-repellent sealed bevel are the features that make AQUA PRO a success story. New in the range is the 7 mm thickness, which scores points with a low installation height and the associated flexible versatility of use.



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



veneer parquet

Echt Holz! *Real wood!*

Der Mensch sehnt sich nach Wärme und Behaglichkeit. Holz strahlt beides aus. Die hochwertige gebürstete Eichen-Oberfläche der Kaindl Holzböden verleiht jedem Raum wohnliches Flair. Sie ist widerstandsfähig, pflegeleicht und langlebig. Highlight von Kaindl Veneer Parquet ist die Oberfläche „Ultramatt“ – modernes „Look and Feel“ in seiner edelsten Form!

People aspire to warmth and comfort. Wood radiates both. The high-quality brushed oak surface of the Kaindl wood flooring gives every room natural elegance. It is easy to maintain and durable. The Highlight of Kaindl Wood Veneer Parquet is the “ultra-matt” surface – a modern look and feel in its finest form!



Echtholz
Real wood



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

VENEER PARQUET

8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
 1383 x 244 mm

Soft bevel



Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
Soft bevel digital colored and UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Balancer oak veneer approx. 0.6 mm

Dielenformat | *Plank Format*



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244


Fase | *Bevel*



Soft bevel

20 YEARS
 KAINDL GARANTIE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*





veneer parquet

8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel

0351 LU Eiche | *Oak SMOKE*



0350 LU Eiche | *Oak CREAM*

67362



0352 LU Eiche | *Oak ROAST*

67285



0351 LU Eiche | *Oak SMOKE*

67398



veneer parquet

8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel



FLOORganic

Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen *Sustainability on quiet soles*

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colors – these attractive designs breathe new life into the Kaindl collection.



**Leise
Silent**



**Wasserfest*
Waterproof***



**Einfache Installation
Easy installation**



**PVC frei
PVC free**



**Umweltfreundlich
Eco friendly**

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic
by KAINDL

Abriebfestes Overlay mit
authentischer Oberfläche (Standarddiele)
*Wear resistant overlay with
authentic surface (Standard Plank)*

Abriebfeste mehrschichtige
UV-Lackierung (Breitdiele)
*Wear resistant multilayer
UV-Coating (Wide Plank)*

Dekorpapier (Standarddiele)
Decorative paper (Standard Plank)

Digitale Kolorierung mit
lichtechter UV-Tinte (Breitdiele)
*Digital printing with
lightfast ink (Wide Plank)*

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

ECO Trittschalldämmung
ECO Underlay

Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm

Fase | *Bevel*



Soft bevel



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

**FLOORganic mit der
ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:**

- Integrierte, hoch effiziente
Schalldämmung
- Recyclbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

**FLOORganic with
ECO Underlay
offers many advantages:**

- *Attached, highly efficient
sound insulation*
- *Recyclable wood fibres*
- *High moisture resistance*

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | *According to IHD's works standard W 431*

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel

0461 AH-LU Eiche | Oak CORDOBA ALCAZAR

67138

0920 AH-LU Eiche | Oak KANSAS OVERLAND

67439

0921 AH-LU Eiche | Oak KANSAS WICHITA

67456



0921 AH-LU Eiche | Oak KANSAS WICHITA

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0922 HG Eiche | Oak KANSAS COUNTY



0275 HG Eiche | Oak WIMBLEDON

67238



0276 HG Eiche | Oak SWINDON

67271



0922 HG Eiche | Oak KANSAS COUNTY

67465



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Soft bevel

0930 HG Eiche | Oak **BRERA ICE**

67436

0931 HG Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**

67475

0171 HG Hickory **SUNDAY**

67440



0930 HG Eiche | Oak **BRERA ICE**



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect

K2391 EG Eiche | *Oak* **BRERA NATURE**



K2417 EG Eiche | *Oak* **BRERA STRAW**

67469



K2418 EG Eiche | *Oak* **BRERA TERRA**

67358



K2391 EG Eiche | *Oak* **BRERA NATURE**

67252



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**
67267



K2414 EG Eiche | Oak **ZERMATT VISPA**
67362



K2415 EG Eiche | Oak **ZERMATT LISKAMM**
67471



K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2407 EG Hickory | *Hickory* SCUOL GUARDA

67470



K2408 EG Nuss | *Walnut* CELERINA BREEZE

67397



K2410 AT Kiefer | *Pine* MALOJA PALACE

67395



AQUA PRO

supreme : **NATURAL TOUCH**

Naturnah *Close to nature*

Die Natur ist das Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodendesign. Attraktive Farbstellungen in Eiche von nordisch-kühlem Silbergrau bis hin zu warmen Erdtönen laden nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Berühren ein. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit.

Nature is the model. Natural Touch comes closer to it than any other flooring design. Attractive colourways in oak from Nordic-cool silver-grey to warm earth tones invite you not only to see, but also to touch. The expressive and waterproof surface makes the natural feeling perfect and guarantees durability.


AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Pressed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1290 x 193 mm


Fase | *Bevel*



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



K4442 HB Eiche | *Oak HISTORIC ARCTIC*

67213



K4441 HB Eiche | *Oak HISTORIC SAMOA*

67205



K4443 HB Eiche | *Oak HISTORIC VOLCANO*

67422



AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Pressed bevel



AQUA PRO


select : **NATURAL TOUCH**

Detailreich

Ihr Detailreichtum macht die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Die edle Oberfläche „Royal Cordoba“ ist in vier temperamentvollen Eichenfarbtönen erhältlich. Mit im Bunde: „Strato Tile“ mit fünf Designs in Metall- und Betonoptik. Das tief strukturierte Porenbild und kontrastreiche Glanzgrade lassen sie dem natürlichen Vorbild ganz nahekomen. Neu im Sortiment ist das elegante Dekor-Highlight „Eiche Milano“ mit einer perfekt auf das Design abgestimmten Oberfläche und drei interessanten Farbstellungen. Das Breitdielenformat ermöglicht eine leichte wie auch schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik.

Rich in detail

Their richness of detail makes the Natural Touch decors of the Select product line irresistible eye-catchers. The elegant „Royal Cordoba“ surface is available in four spirited oak shades. Also in the bunch: „Strato Tile“ with five designs in a metal and concrete look. The deeply structured pore pattern and contrasting gloss levels make them look very close to their natural counterparts. A new addition to the range is the elegant décor highlight „Oak Milano“ with a surface perfectly matched to the design and three interesting colourways. The wide plank format allows for easy and quick installation and gives the floor a dynamic look.



Dielenformate | *Plank Formats*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdiele | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4421 RI Eiche | Oak **EVOKE TREND**



K4425 RI Eiche | Oak **EVOKE SANDOLO**

67098



K4421 RI Eiche | Oak **EVOKE TREND**

67457



K4426 RI Eiche | Oak **EVOKE CLAYMONO**

67250



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K2589 MI Eiche | Oak **MILANO REALE**



K2588 MI Eiche | Oak **MILANO VITTORIO**



K2587 MI Eiche | Oak **MILANO NINA**

67263



K2589 MI Eiche | Oak **MILANO REALE**

67362



K2588 MI Eiche | Oak **MILANO VITTORIO**

67288





AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdielen | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect

K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metall | Metal RUSTY IRON OCEAN

67460





44374 ST Beton | Concrete **OPALGREY**

67157



44375 ST Beton | Concrete **ART PEARLGREY**

67427



42238 ST Beton | Concrete **ART INFINITY**

67455



42238 ST Beton | Concrete **ART INFINITY**



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect

K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO

67276



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA

67267



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE


67290



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

67362





AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect

K4420 RI Eiche | Oak **EVOKE CLASSIC**



K4420 RI Eiche | Oak **EVOKE CLASSIC**

67267



K5574 RI Eiche | Oak **EVOKE SUNSET**

67289



K5576 RI Eiche | Oak **EVOKE SOLANO**

67361



AQUA PRO


select : **CLASSIC TOUCH**

Zeitlos *Timeless*

Diese Dekorserie hat jetzt schon das Zeug zum Klassiker – mit edlem Design und perfekter Holz-anmutung. Fünf neue Dekore in Eiche, Nuss und in abstrakter Optik werten das Sortiment nochmals gänzlich auf und sind durch ihre geringe Aufbauhöhe in verschiedenen Stärken vor allem im Zuge von Renovierungsarbeiten optimal einsetzbar. Jedes Design voller spannender Details, das breite Farbspiel voller Leben. Eine Augenweide für Ästheten, die wissen, was sie wollen!

This decor series already has what it takes to become a classic - with a noble design and perfect wood impression. Five new decors in oak, walnut and in an abstract look further enhance the range and, thanks to their low installation height in various thicknesses, are ideal for use especially in the course of renovation work. Each design is full of exciting details, the wide play of colours full of life. A feast for the eyes for aesthetes who know what they want!





Dielenformat | *Plank Format*



Fase | *Bevel*



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1290 x 193 mm

Aqua Protect





AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect

K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT


67470



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

67471







AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect

K2596 EG Nuss | Walnut **LAGO**



K2596 EG Nuss | Walnut **LAGO**



K2596 EG Nuss | Walnut **LAGO**

67204



K2595 EG Eiche | Oak **KANSAS TOPEKA**

67451





K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND

67276



K2142 EG Eiche | Oak FERRARA WILDLIFE

67362



LAMINATE

NATURAL TOUCH

Vielfalt *Multiplicity*

Fast wie ein Waldspaziergang! Von gediegener Hickory über feines Nadelgehölz bis zur vielfältigen Eiche – Natural Touch Laminat von Kaindl hält, was Holz verspricht. Authentisch geprägte Oberflächen, Einwüchse, dunkle Äste, Risse und dank neuen Designs eine Dekorfülle, die staunen macht. Von rustikal bis ultramodern verblüffend natürliches Holz-Feeling.

Almost like a walk in the woods! From sedate hickory to fine conifers through to diverse oak – Natural Touch laminate by Kaindl is as true as real wood. Authentically distinct textures, ingrowths, dark knots, cracks and thanks to new designs, an abundance of decors that are amazing. From rustic to ultra-modern, a stunningly natural wood feeling.



Einfache Verlegung
Easy Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fasse
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Premiumdiele | *Premium Plank*: 1383 x 159 mm



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm


Fase | *Bevel*



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



34073 SQ Hickory | *Hickory* CHELSEA

67217



34074 SQ Hickory | *Hickory* GEORGIA

67208



34029 SQ Hickory | *Hickory* VALLEY

67204



34135 SQ Hickory | *Hickory* BERKELEY

67202



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO

67276



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

67362



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



34242 RS Eiche | *Oak ORLANDO*

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



K4424 RI Eiche | Oak **EVOKE CRACK**



K4425 RI Eiche | Oak **EVOKE SANDOLO**

67098



K4426 RI Eiche | Oak **EVOKE CLAYMONO**

67250



K4424 RI Eiche | Oak **EVOKE CRACK**

67419



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



K4350 RS Eiche | Oak **PLENO**



34142 SQ Hickory | Hickory **FRESNO**

67203



K4370 RS Eiche | Oak **ANDORRA**

67424



K4350 RS Eiche | Oak **PLENO**

67263



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standardddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K4361 RF Eiche | Oak FARCO TREND
3in1 67263



K4362 RF Eiche | Oak FARCO ELEGANCE
3in1 67289



K4362 RF Eiche | Oak FARCO ELEGANCE

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



K4422 RI Eiche | Oak **EVOKE CONCRETE**



K4422 RI Eiche | Oak **EVOKE CONCRETE**

67432



K4419 RI Eiche | Oak **EVOKE DELIGHT**

67213



K4420 RI Eiche | Oak **EVOKE CLASSIC**

67267



K4421 RI Eiche | Oak **EVOKE TREND**

67457



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



LAMINATE

EASY TOUCH

Glanzlicht *Highlight*

Buchstäblich glänzende Aussichten versprechen die Easy Touch Laminatböden der neuesten Generation. Versetzen Sie sich mit Eiche Fresco Snow in eine glitzernde Schneelandschaft oder erwärmen Sie sich für täuschend echt wirkende Ulme, Ahorn oder Akazie. Ihnen allen gemein ist die Hochglanzoberfläche – natürlich schmutzabweisend, leicht zu reinigen und robust.

The latest generation of Easy Touch laminate floors quite literally promise bright prospects. Imagine yourself in a glistening snow landscape with Fresco Snow oak or warm up to the deceptively real elm, maple or acacia. They all share a high-gloss surface – are naturally dirt repellent and easy to clean.



Hochglanz
High gloss



Variantenreich
Highly variable



Schmutzabweisend
Dirt repellent



Umweltfreundlich
Eco friendly

LAMINATE

EASY
TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel



- Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-Coating
- Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast ink
- Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
Soft bevel digital colored and UV-coated
- HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core
- Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Premiumdiele | *Premium Plank*: 1383 x 159 mm


Fase | *Bevel*



Soft bevel



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



P80070 HG Hickory | *Hickory BRAVO*

67440



P80120 HG Nuss | *Walnut NOCE VIVA*

67439



O580 HG Eiche | *Oak POSINO*

67438



O631 HG Ahorn | *Maple VELVET*

67443





LAMINATE

EASY
TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel

0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW



0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW ENDgrain

67434



P80382 HG Eiche | Oak HELSINKI

67436



0522 HG Eiche | Oak UPTOWN

67435



LAMINATE

CLASSIC TOUCH

Urwüchsig

Die aparte Oberflächenstruktur „Epic Grain“ gibt tiefe Einblicke in die reiche Phantasie der Kaindl Designer. Die drei innovativen Classic Touch Farbstellungen der Ferrara Oak begeistern mit nie dagewesener Lebendigkeit, die dem Wechselspiel von ausgeprägten Kathedralen und schlichteren Bereichen geschuldet ist. Ein Volltreffer für das Verlegebild ist auch das trendig breite Dielenformat.

Elemental grow

The distinctive surface texture “Epic Grain” provides deep insights into the rich imagination of the Kaindl designers. The three innovative Classic Touch color combinations of the Ferrara Oak evoke enthusiasm, due to their unprecedented vitality, which results from the alternation of distinct cathedrals and plainer areas. The trendy wide board size is also an absolute hit for every room.



Best Value



Variantenreich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Umweltfreundlich
Eco friendly


LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fasse
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

HDF quellungsarm (7.0)
HDF low swelling (7.0)

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Premiumdiele | *Premium Plank*: 1383 x 159 mm



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm

Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*



ohne | *without*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



32



31

Nutzungsklasse | *Utility Class*



K2221 EG Eiche | *Oak WOODSTYLE*

67459



K2220 EG Eiche | *Oak SMARTSTYLE*

67456



K2219 EG Eiche | *Oak SMOKESTYLE*

67399



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND



FERRARA Lagoon of Comacchio ITALY



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND
67276



K2142 EG Eiche | Oak FERRARA WILDLIFE
67362



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND
67431



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K4427 VS Kiefer | *Pine* **MADERA BLANDA**



K4376 AT Kiefer | *Pine* **GRIZZLY**

67206



38058 AV Hickory | *Hickory* **SOAVE**

67265



K4427 VS Kiefer | *Pine* **MADERA BLANDA**

67399




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



35252 EG Eiche | Oak CHALET



K4368 MO Buche | Beech SWARAN

67360



35252 EG Eiche | Oak CHALET

67252



37434 EG Eiche | Oak YORK

67263



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



37663 AT Eiche | Oak TORTONA



37526 AV Eiche | Oak ROSARNO

67248



37663 AT Eiche | Oak TORTONA

67275



37813 MO Eiche | Oak SEVERINA

67259




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | *4-sided*





LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

keine Fase | *no Bevel*

37232 AT Esche | *Ash RIVOLI* 2-Stab | *2-Strip*



34011 AT Eiche | *Oak FIORANO*

67213



34351 AT Eiche | *Oak STERLING* 2-Stab | *2-Strip*

67250



37232 AT Esche | *Ash RIVOLI* 2-Stab | *2-Strip*

67234



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

keine Fase | *no Bevel*



VINYL

SOLID FLEX & SOLID PRO

Trendig und robust *Trendy and robust*

Auf den ersten Blick sind die gestochenen scharfen Holzdekore dieser Vinylböden kaum von einer Echtholzdiele zu unterscheiden. Das Besondere daran liegt in ihrer Belastbarkeit. Sowohl SOLID FLEX als auch SOLID PRO-Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Dank ihres Aufbaus und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert.

At first glance, the crystal-clear wood decors of these vinyl floors are hardly distinguishable from a real wood plank. What makes them special is their resilience. Both SOLID FLEX and SOLID PRO floors are resistant to moisture, dirt and scratches. Thanks to their texture and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



SOLID FLEX

Flexibilität

Leise und allen Anforderungen gewachsen. Flexibel einsetzbar im gesamten Wohnbereich überzeugt dieser Boden mit einer integrierten Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem Kork. In Kombination mit einer feuchteresistenten organischen AQUA PRO Trägerplatte ist der Fußboden im Fall der Fälle bestens geschützt.

Der strapazierfähigen Oberfläche können Mikrokratzer nichts anhaben, da diese besonders robust und abriebfest ist. Weich und fußwarm bietet der Boden höchsten Wohnkomfort in ansprechender Dekorvielfalt.

Flexibility

Quiet and up to all requirements. Flexible for use in the entire living area, this floor convinces with an integrated walking and impact sound insulation made of natural cork. In combination with a moisture-resistant organic AQUA PRO core board, the floor is optimally protected should the worst happen. Micro-scratches cannot harm the hard-wearing surface, as it is particularly robust and abrasion-resistant. Soft and warm underfoot, the floor offers maximum living comfort in an attractive variety of decors.



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).


SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1288 x 189 mm

4-seitig | *4-sided*



Flexible strukturierte Oberfläche
Flexible textured surface

Flexible Dekorlage
Flexible design layer

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

KORK Trittschalldämmung
CORK Underlay

Dielenformate | *Plank Formats*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1288 x 189 mm

Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



S350 BW Eiche | Oak LISSABON

67254



S351 BW Eiche | Oak FUNCHAL

67451



S352 BW Eiche | Oak BRAGA

67468



SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided




SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



S357 BW Eiche | Oak ELVAS



S356 BW Eiche | Oak AVEIRO



S356 BW Eiche | Oak AVEIRO

67250



S357 BW Eiche | Oak ELVAS

67471



SOLID PRO

Kompakt Compact

Wie ein Fels in der Brandung des Fußbodenalltags. Die trendigen Böden der Produktlinie SOLID PRO sind in jeder Hinsicht formstabil, abriebfest und äußerst belastbar. Zudem sind sie wasserfest und beeindrucken durch einen exzellenten Gehkomfort. Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für eine entspannte Raumakustik und dank der geringen Aufbauhöhe können insbesondere Renovierungen schnell und einfach durchgeführt werden. Erhältlich in verschiedenen Eichenfarbtönen spiegelt dieser Boden die Authentizität der natürlichen Holzvielfalt wider.

Like a rock in the surf of everyday flooring. The trendy floors of the SOLID PRO product line are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely resilient in every respect. They are also waterproof and impress with their excellent walking comfort. The integrated impact sound insulation ensures relaxed room acoustics and thanks to the low installation height, renovations in particular can be carried out quickly and easily. Available in various oak shades, this floor reflects the authenticity of natural wood diversity.



Wasserfest
Waterproof




Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area



Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdiele | *Wide Plank*: 1210 x 234 mm


Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



SOLID PRO

SILENT
Underlay


6.0

Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



S345 AS Eiche | Oak OLBIA



Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdiele | *Wide Plank*: 1280 x 295 mm


Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*



Garantie | *Guarantee*












Nutzungsklasse | *Utility Class*





Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungsklasse Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	1383 x 244 mm	8.5	32	–	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	–	30	no
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm (7) 1290 x 329 mm (8)	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm (5) 1383 x 244 mm (4)	7.0	33	AC5	30	yes
SOLID PRO	1210 x 234 mm	6.0	34	–	30	no
SOLID PRO	1280 x 295 mm	4.0	32	–	15	no
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	10.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm (8) 1383 x 193 mm (12)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE EASY TOUCH	1383 x 159 mm	8.0	32	AC4	30	no
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 244 mm (10) 1383 x 159 mm (7) 1383 x 193 mm (23)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	7.0	31	AC3	15	yes

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | *In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com*
** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung). | *Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).*

Kategorie Category	Verlegeprofil Installation profile	Fase Bevel	Authentische Prägung Authentic Embossed	Feuchtigkeitsbeständig Moisture Resistance	Trägerplatte Coreboard	Akustische Dämmung Sound Insulation	Artikel SKU
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		–	9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		–	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		–	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		–	15
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		–	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		–	9
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	6
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	–	8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	–	HDF Optima	–	9
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	–	HDF Optima	–	20
LAMINATE EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	–	HDF Optima	–	7
LAMINATE CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima		40
LAMINATE CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF		7

Σ 173

FAKTEN | FACTS

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface		Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	1-Stab	1-Strip	67358	13
				O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	1-Stab	1-Strip	67238	13
				O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	1-Stab	1-Strip	67217	13
				O350	Eiche Oak	CREAM	LU	1-Stab	1-Strip	67362	15
				O351	Eiche Oak	SMOKE	LU	1-Stab	1-Strip	67398	15
				O352	Eiche Oak	ROAST	LU	1-Stab	1-Strip	67285	15
				O462	Eiche Oak	SCHÖNBRUNN	LU	1-Stab	1-Strip	67474	16
				O940	Eiche Oak	VERSAILLE	LU	1-Stab	1-Strip	67473	16
				O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	1-Stab	1-Strip	67472	16
FLOOR organic	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab	1-Strip	67138	22	
			O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	1-Stab	1-Strip	67439	22	
			O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	1-Stab	1-Strip	67456	22	
			O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	1-Stab	1-Strip	67238	25	
			O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	1-Stab	1-Strip	67271	25	
			O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	1-Stab	1-Strip	67465	25	
			O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	1-Stab	1-Strip	67436	26	
			O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab	1-Strip	67475	26	
		O171	Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab	1-Strip	67440	26		
		Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	1-Stab	1-Strip	67252	29	
			K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	1-Stab	1-Strip	67470	33	
			K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	1-Stab	1-Strip	67397	33	
			K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	1-Stab	1-Strip	67395	33	
			K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab	1-Strip	67267	30	
			K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab	1-Strip	67362	30	
			K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab	1-Strip	67471	30	
K2417	Eiche Oak		BRERA STRAW	EG	1-Stab	1-Strip	67469	29			
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	1-Stab	1-Strip	67358	29				
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab	1-Strip	67205	37
				K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab	1-Strip	67213	37
				K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab	1-Strip	67422	37
				K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	1-Stab	1-Strip	67250	38
				K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	1-Stab	1-Strip	67217	38
				K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	1-Stab	1-Strip	67208	38
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	1-Stab	1-Strip	67208	43
				K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	1-Stab	1-Strip	67217	43
				K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	1-Stab	1-Strip	67204	43
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab	1-Strip	67457	45
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab	1-Strip	67098	45
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab	1-Strip	67250	45
		8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic	67362	47	
				K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik Mosaic	67263	47	
				K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik Mosaic	67288	47	
				42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	1-Stab	1-Strip	67455	50
				44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab	1-Strip	67157	50
				44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	1-Stab	1-Strip	67426	50
				K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	1-Stab	1-Strip	67460	49
				K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	1-Stab	1-Strip	67455	49

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
✓	–	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m²/746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel		30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m²/720,0 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593.0 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m²/810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs
✓	–	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	35 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,49 m²/16,2 kg Palette: 48 Pak./71,70 m²/800,9 kg Pack: 6 pcs./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 packs/771.81 sq ft/1765.7 lbs
✓	–	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,60 m²/17,3 kg Palette: 48 Pak./76,87 m²/857,7 kg Pack: 6 pcs./17.24 sq ft/38.2 lbs Pallet: 48 packs/827.46 sq ft/1890.8 lbs
✓	–	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m²/18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m²/670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs

FAKTEN | FACTS

	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface		Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
AQUA PRO select	8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab	1-Strip	67290	53
			K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab	1-Strip	67276	53
			K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab	1-Strip	67267	53
			K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab	1-Strip	67362	53
			K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab	1-Strip	67267	55
			K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab	1-Strip	67289	55
			K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	1-Stab	1-Strip	67361	55

AQUA PRO select	CLASSIC TOUCH	10.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K2204	Eiche Oak	SALOON GLOWSAM	EG	1-Stab	1-Strip	67275	60
				K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	EG	1-Stab	1-Strip	67461	60
				K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	EG	1-Stab	1-Strip	67255	60
				K2593	Eiche Oak	NEWHAVEN KAI	EG	1-Stab	1-Strip	67361	59
				K2594	Eiche Oak	NEWHAVEN NEVADO	EG	1-Stab	1-Strip	67452	59
				K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	1-Stab	1-Strip	67470	63
		7.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	1-Stab	1-Strip	67471	63
				K2597	Architecture	SPACE	AV	Multistab	Multistrip	67455	64
				K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	1-Stab	1-Strip	67362	65
				K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab	1-Strip	67431	65
				K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	1-Stab	1-Strip	67204	67
				K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	1-Stab	1-Strip	67451	67
	7.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab	1-Strip	67276	69
				K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab	1-Strip	67362	69

LAMINATE	NATURAL TOUCH	10.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	1-Stab	1-Strip	67204	73
				34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	1-Stab	1-Strip	67217	73
				34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	1-Stab	1-Strip	67208	73
				34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ	1-Stab	1-Strip	67202	73
				K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab	1-Strip	67276	75
				K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab	1-Strip	67362	75
				K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	ENDgrain		67362	76
				K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	ENDgrain		67235	76
				K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	ENDgrain		67222	76
				34242	Eiche Oak	ORLANDO	RS	1-Stab	1-Strip	67226	78
	8.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab	1-Strip	67290	78
				K4424	Eiche Oak	EVOKE CRACK	RI	1-Stab	1-Strip	67419	81
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab	1-Strip	67098	81
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab	1-Strip	67250	81
				K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	FISHbone		67232	82
				K4379	Eiche Oak	FORTRESS ASHFORD	RH	FISHbone		67398	82
				K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	FISHbone		67213	82
				34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	1-Stab	1-Strip	67203	85
				K4350	Eiche Oak	PLENO	RS	1-Stab	1-Strip	67263	85
				K4361	Eiche Oak	FARCO TREND	RF	3in1		67263	86
	8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	3in1		67289	86
				K4370	Eiche Oak	ANDORRA	RS	1-Stab	1-Strip	67424	85
				K4419	Eiche Oak	EVOKE DELIGHT	RI	1-Stab	1-Strip	67213	89
				K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab	1-Strip	67267	89
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab	1-Strip	67457	89
				K4422	Eiche Oak	EVOKE CONCRETE	RI	1-Stab	1-Strip	67432	89
				K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	1-Stab	1-Strip	67255	90
				K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab	1-Strip	67289	90
				K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	1-Stab	1-Strip	67361	90

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/17,2 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/920,6 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/37.9 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/2029.5 lbs

✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,99 m²/17,4 kg Palette: 48 Pak./95,52 m²/835,2 kg Pack: 8 pcs./21.44 sq ft/38.4 lbs Pallet: 48 packs/1029.12 sq ft/1843.2 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./3,04 m²/17,5 kg Palette: 45 Pak./136,8 m²/787,5 kg Pack: 9 pcs./32.69 sq ft/38.5 lbs Pallet: 45 packs/1471.05 sq ft/1732.5 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,67 m²/15,4 kg Palette: 52 Pak./138,84 m²/800,8 kg Pack: 10 pcs./28.73 sq ft/33.9 lbs Pallet: 52 packs/1493.96 sq ft/1762.8 lbs

-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,76 m²/15,0 kg Palette: 60 Pak./105,55 m²/925,9 kg Pack: 8 pcs./18.94 sq ft/33.1 lbs Pallet: 60 packs/1136.15 sq ft/2041.3 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m²/17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m²/778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/849,4 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1872.6 lbs

FAKTEN | FACTS

	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface		Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
LAMINATE	8.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	ENDgrain		67434	97
			O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	1-Stab 1-Strip		67435	97
			O580	Eiche Oak	POSINO	HG	1-Stab 1-Strip		67438	95
			O631	Ahorn Maple	VELVET	HG	1-Stab 1-Strip		67443	95
			P80070	Hickory Hickory	BRAVO	HG	1-Stab 1-Strip		67440	95
			P80120	Nuss Walnut	NOCE VIVA	HG	1-Stab 1-Strip		67439	95
			P80382	Eiche Oak	HELSINKI	HG	1-Stab 1-Strip		67436	97

LAMINATE	CLASSIC TOUCH	8.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	34053	Hemlock Hemlock	ONTARIO	EG	1-Stab 1-Strip	67206	104
				34217	Eiche Oak	SANREMO CRYSTAL	AT	1-Stab 1-Strip	67203	104
				35899	Eiche Oak	WATERFORD	EG	1-Stab 1-Strip	67263	104
				39058	Eiche Oak	BJORG	VS	1-Stab 1-Strip	67361	104
				K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab 1-Strip	67362	103
				K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab 1-Strip	67276	103
				K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab 1-Strip	67431	103
				K2219	Eiche Oak	SMOKESTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67399	101
				K2220	Eiche Oak	SMARTSTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67456	101
				K2221	Eiche Oak	WOODSTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67459	101
		8.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34266	Eiche Oak	BARI	AV	1-Stab 1-Strip	67222	109
				37844	Eiche Oak	MARINEO	AT	1-Stab 1-Strip	67262	108
				37846	Eiche Oak	AMENO	AT	1-Stab 1-Strip	67263	109
				38058	Hickory Hickory	SOAVE	AV	1-Stab 1-Strip	67265	107
				K4376	Kiefer Pine	GRIZZLY	AT	1-Stab 1-Strip	67206	107
				K4423	Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	EG	1-Stab 1-Strip	67205	109
				K4427	Kiefer Pine	MADERA BLANDA	VS	1-Stab 1-Strip	67399	107
		8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34237	Eiche Oak	RIALTA	AV	1-Stab 1-Strip	67224	110
				34268	Eiche Oak	MANOR	VS	2-Stab 2-Strip	67395	122
				34352	Eiche Oak	AVALON	AT	1-Stab 1-Strip	67385	122
				34369	Eiche Oak	BELFAST	EG	1-Stab 1-Strip	67420	122
				35063	Akazie Acacia	CORNSILK	MO	2-Stab 2-Strip	67362	114
				35252	Eiche Oak	CHALET	EG	1-Stab 1-Strip	67252	113
				37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	2-Stab 2-Strip	67232	114
				37218	Eiche Oak	ALIANO	AH	3-Stab 3-Strip	67233	114
				37434	Eiche Oak	YORK	EG	1-Stab 1-Strip	67263	113
				37503	Nuss Walnut	LIMANA	MO	2-Stab 2-Strip	67247	118
				37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	1-Stab 1-Strip	67248	117
				37527	Eiche Oak	SILEA	AV	1-Stab 1-Strip	67249	123
				37658	Nuss Walnut	NEWPORT	EG	1-Stab 1-Strip	67106	120
				37663	Eiche Oak	TORTONA	AT	1-Stab 1-Strip	67275	117
				37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	1-Stab 1-Strip	67259	117
				38461	Eiche Oak	BROOKLYN	AT	1-Stab 1-Strip	67213	110
				K4367	Nuss Walnut	SABO	AV	1-Stab 1-Strip	67199	118
				K4368	Buche Beech	SWARAN	MO	1-Stab 1-Strip	67360	113
				K4386	Eiche Oak	NIXON	AT	1-Stab 1-Strip	67380	123
				K4415	Eiche Oak	RECLAIMED BARON	VS	1-Stab 1-Strip	67262	118
				K4418	Eiche Oak	OXID FLAIR	VS	1-Stab 1-Strip	67276	110
				K4898	Eiche Oak	NORDIC SHORE	AV	1-Stab 1-Strip	67208	120
				K5271	Kiefer Pine	MULTISTRIP COUNTRY	VS	Multistab Multistrip	67379	110

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m²/14,7 kg Palette: 55 Pak./120,94 m²/838,7 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.5 lbs Pallet: 55 packs/1301.83 sq ft/1849.1 lbs

-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m²/17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m²/778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m²/14,6 kg Palette: 60 Pak./131,94 m²/902,4 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.2 lbs Pallet: 60 packs/1420.18 sq ft/1989.4 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/15,8 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/842,4 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/34.8 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1857.2 lbs

FAKTEN | FACTS

	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
LAMINATE	7.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	3709	Eiche Oak	SIENA	AH	1-Stab 1-Strip	3709	126
			32535	Buche Beech	SERINA	AV	2-Stab 2-Strip	67212	126
			34011	Eiche Oak	FIORANO	AT	1-Stab 1-Strip	67213	125
			34351	Eiche Oak	STERLING	AT	2-Stab 2-Strip	67250	125
			37232	Esche Ash	RIVOLI	AT	2-Stab 2-Strip	67234	125
			37345	Eiche Oak	BRIONE	AV	1-Stab 1-Strip	67238	126
			37528	Eiche Oak	TREVI	MO	3-Stab 3-Strip	67138	126

VINYL	SOLID FLEX	7.0	Standarddiele: 1288 x 189 mm Standard Plank: 50.71" x 7.44"	S350	Eiche Oak	LISSABON	BW	1-Stab 1-Strip	67254	133
				S351	Eiche Oak	FUNCHAL	BW	1-Stab 1-Strip	67451	133
				S352	Eiche Oak	BRAGA	BW	1-Stab 1-Strip	67468	133
				S353	Eiche Oak	SINTRA	BW	1-Stab 1-Strip	67250	134
				S354	Eiche Oak	FARO	BW	1-Stab 1-Strip	67459	134
				S355	Eiche Oak	TAVIRA	BW	1-Stab 1-Strip	67106	134
				S356	Eiche Oak	AVEIRO	BW	1-Stab 1-Strip	67250	137
	SOLID PRO	6.0	Breitdiele: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	1-Stab 1-Strip	67213	141
				S341	Eiche Oak	PISA	AS	1-Stab 1-Strip	67259	141
				S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	1-Stab 1-Strip	67446	141
				S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	1-Stab 1-Strip	67470	142
				S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	1-Stab 1-Strip	67419	142
				S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	1-Stab 1-Strip	67358	142
				S321	Eiche Oak	ARONA	AS	1-Stab 1-Strip	67213	145
	SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Breitdiele: 1280 x 295 mm Wide Plank: 50.39" x 11.61"	S323	Eiche Oak	SIERO	AS	1-Stab 1-Strip	67276	145
				S324	Eiche Oak	MATARO	AS	1-Stab 1-Strip	67218	146
				S325	Eiche Oak	LORCA	AS	1-Stab 1-Strip	67362	146
				S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	1-Stab 1-Strip	67199	146
				S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	1-Stab 1-Strip	67247	147
				S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	1-Stab 1-Strip	67457	145
				S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	1-Stab 1-Strip	67420	145

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
-	-	AA	HDF	ohne without	31	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m²/17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m²/778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs

✓	CORK Underlay	FD	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,43 m²/15,7 kg Palette: 52 Pak./126,36 m²/816,4 kg Pack: 10 pcs./26.20 sq ft/34.5 lbs Pallet: 52 packs/1362.4 sq ft/1794.0 lbs
✓	Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,70 m²/16,0 kg Palette: 48 Pak./81,6 m²/768,0 kg Pack: 6 pcs./18.3 sq ft/35.27 lbs Pallet: 48 packs/878.33 sq ft/1692.96 lbs
✓	-	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./3,02 m²/23,8 kg Palette: 30 Pak./90,6 m²/747,6 kg Pack: 8 pcs./32.52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975.47 sq ft/1648,2 lbs

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com
** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung). | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



¹ außer | except: **SOLID PRO, SOLID FLEX**
² außer | except: **SOLID PRO**
³ außer | except: **SOLID FLEX**



Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
3709	Eiche Oak	SIENA	AH	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
32535	Buche Beech	SERINA	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
34011	Eiche Oak	FIORANO	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34053	Hemlock Hemlock	ONTARIO	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
34217	Eiche Oak	SANREMO CRYSTAL	AT	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34237	Eiche Oak	RIALTA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
34242	Eiche Oak	ORLANDO	RS	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
34266	Eiche Oak	BARI	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
34268	Eiche Oak	MANOR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34351	Eiche Oak	STERLING	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34352	Eiche Oak	AVALON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34369	Eiche Oak	BELFAST	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
35063	Akazie Acacia	CORNSILK	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
35252	Eiche Oak	CHALET	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
35899	Eiche Oak	WATERFORD	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37218	Eiche Oak	ALIANO	AH	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37232	Esche Ash	RIVOLI	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
37345	Eiche Oak	BRIONE	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37434	Eiche Oak	YORK	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
37503	Nuss Walnut	LIMANA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37527	Eiche Oak	SILEA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
37528	Eiche Oak	TREVI	MO	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37658	Nuss Walnut	NEWPORT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
37663	Eiche Oak	TORTONA	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37844	Eiche Oak	MARINEO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	108
37846	Eiche Oak	AMENO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
38058	Hickory Hickory	SOAVE	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
38461	Eiche Oak	BROOKLYN	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
39058	Eiche Oak	BJORG	VS	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2204	Eiche Oak	SALOON GLOWSAM	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2219	Eiche Oak	SMOKESTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2220	Eiche Oak	SMARTSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2221	Eiche Oak	WOODSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2593	Eiche Oak	NEWHAVEN KAI	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2594	Eiche Oak	NEWHAVEN NEVADO	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2597	Architecture	SPACE	AV	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	64
K4350	Eiche Oak	PLENO	RS	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4361	Eiche Oak	FARCO TREND	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4367	Nuss Walnut	SABO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4368	Buche Beech	SWARAN	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
K4370	Eiche Oak	ANDORRA	RS	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4376	Kiefer Pine	GRIZZLY	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107


Dekor-Nr. <i>Decor-No.</i>		Dekorbezeichnung <i>Decor name</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Range <i>Range</i>	Kategorie <i>Category</i>	Länge <i>Length</i>	Breite <i>Width</i>	Seite <i>Page</i>
K4378	<i>Eiche Oak</i>	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4379	<i>Eiche Oak</i>	FORTRESS ASHFORD	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4381	<i>Eiche Oak</i>	FRESCO LODGE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4382	<i>Eiche Oak</i>	FRESCO BARK	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4384	<i>Eiche Oak</i>	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4386	<i>Eiche Oak</i>	NIXON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
K4399	<i>Metall Metal</i>	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K4415	<i>Eiche Oak</i>	RECLAIMED BARON	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4418	<i>Eiche Oak</i>	OXID FLAIR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K4419	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE DELIGHT	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4420	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K4420	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4421	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE TREND	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4421	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE TREND	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4422	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE CONCRETE	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4423	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE CRYSTAL	EG	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
K4424	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE CRACK	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4425	<i>Eiche Oak</i>	SANDOLO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4425	<i>Eiche Oak</i>	SANDOLO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4426	<i>Eiche Oak</i>	CLAYMONO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4426	<i>Eiche Oak</i>	CLAYMONO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4427	<i>Kiefer Pine</i>	MADERA BLANDA	VS	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
K4438	<i>Eiche Oak</i>	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4441	<i>Eiche Oak</i>	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4442	<i>Eiche Oak</i>	HISTORIC ARCTIC	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4443	<i>Eiche Oak</i>	HISTORIC VOLCANO	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4898	<i>Eiche Oak</i>	NORDIC SHORE	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
K5271	<i>Kiefer Pine</i>	MULTISTRIP COUNTRY	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K5573	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE COAST	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K5573	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE COAST	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5574	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5574	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5576	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5576	<i>Eiche Oak</i>	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5579	<i>Metall Metal</i>	OXID DARK BROWN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K5756	<i>Eiche Oak</i>	CABANA LAGOS	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5757	<i>Eiche Oak</i>	CABANA EVORA	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5758	<i>Eiche Oak</i>	CABANA PORTO	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
O171	<i>Hickory Hickory</i>	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O251	<i>Eiche Oak</i>	FRESCO SNOW	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O272	<i>Eiche Oak</i>	BRISTOL	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O273	<i>Eiche Oak</i>	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O274	<i>Eiche Oak</i>	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O275	<i>Eiche Oak</i>	WIMBLEDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25

Dekor-Nr. <i>Decor-No.</i>		Dekorbezeichnung <i>Decor name</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Range <i>Range</i>	Kategorie <i>Category</i>	Länge <i>Length</i>	Breite <i>Width</i>	Seite <i>Page</i>
O276	<i>Eiche Oak</i>	SWINDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25
O350	<i>Eiche Oak</i>	CREAM	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O351	<i>Eiche Oak</i>	SMOKE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O352	<i>Eiche Oak</i>	ROAST	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O461	<i>Eiche Oak</i>	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O462	<i>Eiche Oak</i>	SCHÖNBRUNN	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O522	<i>Eiche Oak</i>	UPTOWN	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O580	<i>Eiche Oak</i>	POSINO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O631	<i>Ahorn Maple</i>	VELVET	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O920	<i>Eiche Oak</i>	KANSAS OVERLAND	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O921	<i>Eiche Oak</i>	KANSAS WICHITA	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O922	<i>Eiche Oak</i>	KANSAS COUNTY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25
O930	<i>Eiche Oak</i>	BRERA ICE	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O931	<i>Eiche Oak</i>	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O940	<i>Eiche Oak</i>	VERSAILLE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O941	<i>Eiche Oak</i>	ALHAMBRA	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
P80070	<i>Hickory Hickory</i>	BRAVO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80120	<i>Nuss Walnut</i>	NOCE VIVA	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80382	<i>Eiche Oak</i>	HELSINKI	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
S321	<i>Eiche Oak</i>	ARONA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S323	<i>Eiche Oak</i>	SIERO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S324	<i>Eiche Oak</i>	MATARO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S325	<i>Eiche Oak</i>	LORCA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S326	<i>Eiche Oak</i>	OVIEDO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S328	<i>Eiche Oak</i>	HUELVA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	147
S329	<i>Eiche Oak</i>	GANDIA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S330	<i>Eiche Oak</i>	ARAGON	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S340	<i>Eiche Oak</i>	NAPOLI	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S341	<i>Eiche Oak</i>	PISA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S342	<i>Eiche Oak</i>	LIVORNO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S343	<i>Eiche Oak</i>	RAVENNA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S344	<i>Eiche Oak</i>	TARANTO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S345	<i>Eiche Oak</i>	OLBIA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S350	<i>Eiche Oak</i>	LISSABON	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S351	<i>Eiche Oak</i>	FUNCHAL	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S352	<i>Eiche Oak</i>	BRAGA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S353	<i>Eiche Oak</i>	SINTRA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S354	<i>Eiche Oak</i>	FARO	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S355	<i>Eiche Oak</i>	TAVIRA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S356	<i>Eiche Oak</i>	AVEIRO	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137
S357	<i>Eiche Oak</i>	ELVAS	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137

NATURAL TOUCH



CB Cabana Bevel



HB Historic Bevel



RC Royal Cordoba



RE Endgrain



RF Farco Oak



RH Fortress



RI Evoke




RS Savona



SQ Antik | *Antique*



ST Strato Tile




MI Milano

FLOORganic




EG Epic Grain



AT Authentic Touch



HG Hochglanz | *High Gloss*




AH-LU Antique Textured Ultramatt

CLASSIC TOUCH



AH Altholzeffekt | *Antique Textured*



AT Authentic Touch



AV Wire Brushed



EG Epic Grain




MO Matt geölt | *Matt Oiled*



VS Vintage Sawcut

VENEER



LU Ultramatt

VINYL




AS Solid



BW Brushed Wood

EASY TOUCH



HG Hochglanz | *High Gloss*

ÜBERSICHT | OVERVIEW

AQUA PRO
supreme

Pressed bevel



Kantenversiegelung
Sealed edges




AQUA PRO
select

Aqua Protect




AQUA PRO ^{WOOD}
VENEER PARQUET



Abriebfeste, mehrschichtige
UV-Lackierung
Wear resistant multilayer
UV-coating
Digitale Kolorierung mit licht-
echter UV-Tinte
Digital printing with lightfast
UV-ink
Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel
Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Oak veneer approx. 0.6 mm
AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core
Gegenzug Eichenfurnier
ca. 0,6 mm
Balancer oak veneer
approx. 0.6 mm


Sockelleisten | Skirting Boards

Passend zum Fußbodendesign
Matching to floor design




Dekorpapier lackiert
Decorative paper varnished
MDF Trägerplatte
MDF core

Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz
Splash resistant, white + black



Quellungsarme MDF Trägerplatte
Low swelling MDF core
Spritzwasserbeständige Folie
Splash resistant film


LAMINATE
EASY TOUCH



Abriebfeste, mehrschichtige
UV-Lackierung
Wear resistant multilayer
UV-coating
Digitale Kolorierung mit
lichtechter UV-Tinte
Digital printing with
lightfast UV-ink
Optima HDF Trägerplatte (LAMINATE)
Optima HDF core (LAMINATE)
Gegenzug UV-Lackierung
Balancer UV-coating

AQUA PRO ^{supreme & select}
NATURAL TOUCH
CLASSIC TOUCH

LAMINATE
NATURAL TOUCH
CLASSIC TOUCH





Abriebfestes Overlay mit
authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with
authentic surface
Aqua Protect Fase (AQUA PRO, FLOORganic)
Aqua Protect bevel (AQUA PRO, FLOORganic)
Dekorpapier
Decorative paper
AQUApro HDF Trägerpl. (AQUA PRO, FLOORganic)
AQUApro HDF core (AQUA PRO, FLOORganic)
Optima HDF Trägerplatte (LAMINATE)
(CT 7.0 HDF quellungsarm)
Optima HDF core (LAMINATE)
(CT 7.0 HDF low swelling)
Gegenzug
Balancer
ECO Unterlagsmatte (FLOORganic)
(Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (FLOORganic)
(Sound insulation + moisture barrier)


Verlegeprofile | Installation profiles

Längs | lengthwise


Quer | crosswise



AA Angle / Angle




AT Angle Tap



FD Fold Down

Dielenformate | Plank Formats




SOLID FLEX



Elastische strukturierte Oberfläche
Flexible textured surface
Elastische Dekorlage
Flexible design layer
AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core
Gegenzug
Balancer
KORK Trittschalldämmung
CORK Underlay

SOLID PRO



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-coating
Hochauflösendes Design
High resolution design
Design Basisschicht
Design base Layer
Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder
Compound board
Schalldämmung
Acoustic layer

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette
	SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5AEWE	Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i>	
	FZ5AESW	Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	
	FZ5ESED	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESWE	Endstück, weiß <i>End piece, white</i>	
	FZ5ESSW	Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	
	FZ5IEED	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEWE	Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i>	
	FZ5IESW	Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT27EDEL	Treppenprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---

SOLID PRO			
	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum